

		ГРУППА РУСЭЛТ
		АО ЭЛЕКТРОМАШ
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ОЛ-ПСС (К-112)
	ПУНКТ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ (РЕКЛОУЗЕР)	
1	Заказчик (Организация)	
2	Наименование объекта эксплуатации	
3	Контактные телефоны	
4	Электронная почта	
5	Должность, Ф.И.О.	
6	Подпись, Дата	
	Разделы ПСС	Примечания
1	Питающая электросеть	
2	Характеристики нагрузки	
3	Условия эксплуатации	
4	Характеристики пункта	
5	Тип установки	
6	Дополнительные требования	
	Исполнитель от Группы РУСЭЛТ	Кошарный Алексей 8 (495) 641-01-10 доб. 115
<p>Группа РУСЭЛТ, РФ, г. Москва, Волоколамское ш. д 89 Тел./факс (495) 641-01-10 эл.почта: m3@ruselt.ru сайт: www.ruselt.ru</p> 		

Раздел 1. Питающая электросеть						
1.1	Напряжение питающей электросети, кВ	Номинальное		Реальное		
1.2	Отклонение напряжения, %	Минимальное	Максимальное	Установившееся		
1.3	Номинальный ток, А					
1.4	Номинальный ток КЗ, А					
1.5	Сеть	Одностороннее питание				
		Двухстороннее питание				
		Другое				
Раздел 2. Характеристики нагрузки						
2.1	Номинальная потребляемая мощность нагрузки	Активная, кВт	Реактивная, кВАр	Полная, кВА		
2.2	Максимальная потребляемая мощность нагрузки	Активная, кВт	Реактивная, кВАр	Полная, кВА		
Раздел 3. Условия эксплуатации						
3.1	Температура окружающей среды, °С	Минимальная	Максимальная	Средняя		
3.2	Относительная влажность, %					
3.3	Климатическое исполнение	УХЛ1		У	Другое	
3.4	Высота над уровнем моря	До 1000 м		Свыше 1000 м		
Раздел 4. Характеристики пункта						
4.1	Коммерческий учет электроэнергии	Да		Нет		
		Тип счетчика				
4.2	Шкаф низковольтный	Телеуправление				

Группа РУСЭЛТ, РФ, г. Москва, Волоколамское ш. д 89

Тел./факс (495) 641-01-10

эл.почта: m3@ruselt.ru

сайт: www.ruselt.ru



		Интеграция в существующую SCADA-систему			
4.3	Наличие распределительного трансформатора	Да		Нет	
4.4	Тип канала связи	GSM	Проводной	Радиоканал	Другое
4.5	Тип релейной защиты и автоматики	АВР			
		АПВ			
		ЗМН			
Раздел 5. Тип установки					
5.1	Монтажный комплект	Установка на одну опору			
		Установка на две опоры			
Раздел 6. Дополнительные требования					
6.1	Дополнительные требования				